

Das moderne Design und die ausgereifte Brenntechnologie des Holzes befriedigen sicherlich auch die anspruchsvollsten Kunden. Die feine Verbindung der vollverglasten und bedruckten Tür mit lackierten Bedienelementen sorgen für das einzigartige Design des Kaminofens OVALIS G.

### Kaminöfen OVALIS G

## Die abgerundete Glasscheibe vermittelt eine großflächige Wahrnehmung des Feuers.

Die Kaminöfen OVALIS G eignen sich für Niedrigenergiehäuser. Die großflächig verglasten Türen sind mit einem Design bedruckt. Der Kamin verfügt über ZLZ – zentrale Luftzufuhr. In der Standardausführung ist der Anschluss eines oberen oder hinteren Rauchabzuges möglich. Dank der sekundären Luftzufuhr wird das Glas der Tür ständig belüftet, wodurch sich keine Verunreinigungen festsetzen können. Die Brennkammer ist mit Schamottesteinen ausgekleidet. Die Regulation der primären und sekundären Luftzufuhr kann mit einem Bedienelement gesteuert werden. Im unteren Bereich des Kaminofens befindet sich ein verschließbarer Bereich zur Holzaufbewahrung, in dem kleinere Holzvorräte gelagert werden können.

#### **OVALIS G 04**

sandstein



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: OVALIS G 04



# **Technische Parameter**

Höhe 1071 mm 630 mm **Breite** 398 mm Tiefe Türhöhe 676 mm Türbreite 534 mm Türtiefe 115 mm Gewicht 154 kg 3,0-7,8 kW Regulierbare Leistung 150 mm Rauchrohrdurchmesser 150 mm Abgasstutzen - Durchmesser Zentralluftzufuhrstutzen 125 mm Mitte Abgasstutzen hinten 938 mm Mindestförderdruck 11 Pa

83,5 %

1,6 kg/Std

Α+

## **Download**

Wirkungsgrad

Mittlerholzverbrauch

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungerklärung

Technische Dokumentation

**Technisches Datenblatt** 

Laden Sie den Katalog herunter!