

#### Akkumulations-Kaminöfen LUGANO AKKUMULATION

Der Akkumulations-Kaminofen LUGANO Akkumulation kann mit Speichersteinen im Bereich über der Brennkammer ausgestattet werden. Durch diese "Masse" an Speicherelementen kann die Wärmeabstrahlung des Kaminofens um mehrere Stunden verlängert werden.

Der Akkumulations-Kaminofen eignet sich für Niedrigenergiehäuser. Die Kamintür hat eine bedruckte großflächige Designverglasung. Der belüftete Designgriff ermöglicht eine Manipulation während des Heizens. Die Tür kann in geöffneter Position arretiert werden. Der Kamin verfügt über ZLZ - zentrale Luftzufuhr. In der Standardausführung ist der Anschluss eines oberen oder hinteren Rauchabzuges möglich. Dank der sekundären Luftzufuhr wird das Glas der Tür ständig belüftet, wodurch sich keine Verunreinigungen festsetzen können. Die Brennkammer ist mit Schamottesteinen verkleidet. Die Regulation der primären und sekundären Luftzufuhr kann mit einem Bedienelement gesteuert werden. Im unteren Bereich des Kaminofens befindet sich ein verschließbarer Bereich zur Holzaufbewahrung, in dem kleinere Holzvorräte gelagert werden können.

#### **LUGANO 03 A**



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: LUGANO 03 A



# **Technische Parameter**

Höhe 1530 mm **Breite** 550 mm 457 mm Tiefe Gewicht 151 kg Regulierbare Leistung 3,0-7,8 kW Rauchrohrdurchmesser 150 mm Abgasstutzen – Durchmesser 150 mm Zentralluftzufuhrstutzen 125 mm Mitte Abgasstutzen hinten 988/1289 mm

Mindestförderdruck 12 Pa
Wirkungsgrad 81,9 %
Mittlerholzverbrauch 1,7 kg/Std

**A**+

# Zubehör

Speichersatz für den Kaminofen (AKKUM 01)

### **Download**

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungerklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!