



GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini

- elevata capacità termica specifica del GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH
- massimo trasferimento del calore derivante dai prodotti della combustione verso i pezzi sagomati di accumulo
- accumulo di calore riscaldamento anche dopo il termine della combustione nel forno
- · completamento o aumento della capacità di stoccaggio della costruzione
- facile montaggio
- lega metallica speciale inserita tra i pezzi sagomati di accumulo ottima conduzione del calore
- peso 46 kg
- possibilità di acquistare solo la parte superiore o laterale dello GRUPPO DI ACCUMULO MAMMOTH

I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore

codice ord.: AKKUM KV 02

Questo accessorio è previsto per

DYNAMIC 2G 44.55.01N - inserto per camino diritto con vetratura doppia

DYNAMIC 2G 66.50.01N - inserto per camino diritto con vetratura doppia

DYNAMIC 2G 66.50.13N - inserto per camino diritto con vetratura tripla

DYNAMIC B2G 66.50.01N - inserto per camino diritto con vetratura doppia e inserimento della legna dalla parte posteriore

DYNAMIC B2G 66.50.13N - inserto per camino diritto con vetratura tripla e inserimento della legna dalla parte posteriore

HEAT 2g 59.44.13 - inserto per camino diritto

HEAT 2g 59.50.01 - inserto per camino diritto

HEAT 2g 59.50.13 - inserto per camino diritto

HEAT 2g 70.44.01 - inserto per camino diritto

HEAT 2g 70.44.13 - inserto per camino diritto

HEAT 2g 70.50.01 - inserto per camino diritto

HEAT 2g 80.50.01 - inserto per camino diritto

HEAT 3G L 110.50.04 - inserto per camino ad aria calda con porta a scomparsa

HEAT 3G L 66.50.04 - inserto per camino ad aria calda con porta a scomparsa

HEAT 3G L 88.50.04 - inserto per camino ad aria calda con porta a scomparsa

HEAT 3G L 88.66.04 - inserto per camino ad aria calda con porta a scomparsa

HEAT C 3G L 65.52.31.24 - inserto per camino a tre lati ad aria calda con porta a scomparsa e vetro diviso

HEAT C 3G L 80.52.31.24 - inserto per camino a tre lati ad aria calda con porta a scomparsa e vetro diviso

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - inserto per camino angolare con vetro curvato (diviso)

HEAT R/L 2g S 65.51.40.01(21) - inserto per camino angolare ad aria calda con vetro curvato (diviso)

HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23) - inserto per camino angolare con vetro curvato (diviso)

HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - inserto per camino angolare ad aria calda con porta a scomparsa e vetro diviso HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - inserto per camino angolare ad aria calda con porta a scomparsa e vetro diviso HEAT T 3g 70.50.01 - inserto per camino trasparente

IMPRESSION C 2G L 67.61.34.21 - inserto per camino a tre lati ad aria calda con porta a scomparsa e vetro diviso IMPRESSION C 2G L 80.61.34.21 - inserto per camino a tre lati ad aria calda con porta a scomparsa e vetro diviso

Da scaricare

Documentazione tecnica