



## HEAT 2g 42.50.01

**Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.**

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- HEAT 2g 59.44.13 - flach Kamineinsatz
- HEAT 2g 59.50.01 - flach Kamineinsatz
- HEAT 2g 59.50.13 - flach Kamineinsatz

HEAT Kamineinsätze sind sowohl für den Konvektions- als auch für den Akkumulationsbetrieb geeignet (mit Verwendung von Entlüftungsgitter). Der Türrahmen wird aus einem speziellen verwindungssteifen Walzprofil hergestellt. Die Sichtscheibe ist mit einem Designbedruck versehen. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet und mit einem Gusseisenrost mit Aschenkasten ausgestattet. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes.

Bestellcode: **H2Q 01**

der Einsatz ist für Niedrigenergiehäuser geeignet

max. 2 seitliche Speichersätze

## Technische Parameter

Höhe	1003 mm
Breite	419 mm
Tiefe	440 mm
Türhöhe	467 mm
Türbreite	384 mm
Gewicht	109 kg
Regulierbare Leistung	2,5-7,0 kW
Rauchrohrdurchmesser	150-200 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	83,8 %
Mittlerholzverbrauch	1,3 kg/Std
A+	

## Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF

AIRBOX 01

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 150 mm

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

STANDARD STELLFÜßE

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

HEAT 2g 59.44.13 - flach Kamineinsatz

HEAT 2g 59.50.01 - flach Kamineinsatz

HEAT 2g 59.50.13 - flach Kamineinsatz

## Alternative Produkte

HEAT 2g 59.44.13 - flach Kamineinsatz

HEAT 2g 59.50.01 - flach Kamineinsatz

HEAT 2g 59.50.13 - flach Kamineinsatz

## Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!