



## HEAT R/L 2g S 81.51.40.01(21)

**Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.**

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23) - Eckkamineinsatz mit gebogener (geteilter) Glasscheibe

HEAT Kamineinsätze sind sowohl für den Konvektions- als auch für den Akkumulationsbetrieb geeignet (mit Verwendung von Entlüftungsgitter). Die Eckscheibe (links, rechts) des Einsatzes besteht aus zwei Teilen. Der Türrahmen wird aus einem speziellen verwindungssteifen Walzprofil hergestellt. Die Sichtscheibe ist mit einem Designbedruck versehen. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet und mit einem Gusseisenrost mit Ascher ausgestattet. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN steigert die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes.

Gebogene Glasscheibe - rechte Ausführung - Bestellcode: **HR2SF 01**

Gebogene Glasscheibe - linke Ausführung - Bestellcode: **HL2SF 01**

Geteilte Glasscheibe - rechte Ausführung - Bestellcode: **HR2SF 21**

Geteilte Glasscheibe - linke Ausführung - Bestellcode: **HL2SF 21**

Brennkammer ohne Rost

max. 2 seitliche Speichersätze

## Technische Parameter

Höhe	1146 mm
Breite	874,5 mm
Tiefe	468,5 mm
Türhöhe	470 mm
Türbreite	810 mm
Türtiefe	400 mm
Gewicht	186 kg
Regulierbare Leistung	6,0-15,6 kW
Rauchrohrdurchmesser	200 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	83,2 %
Mittlerholzverbrauch	3,4 kg/Std
A+	

## Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF

AIRBOX 02

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 200 mm

ROSTANLAGE (H3 ROST 01)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23) - Eckkamineinsatz mit gebogener (geteilter) Glasscheibe

## Alternative Produkte

HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23) - Eckkamineinsatz mit gebogener (geteilter) Glasscheibe

## **Download**

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!