



## HEAT T 3g L 88.50.01

**Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.**

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- HEAT T 3G L 88.50.04 - Kamineinsatz als Tunnelgerät mit hochschiebbarer Tür

HEAT Kamineinsätze verfügen über eine großformatige bedruckte Designverglasung für ein einzigartiges Feuererlebnis. Dank der Tunnelkonstruktion kann Holz von beiden Seiten nachgelegt werden. Für einen einfachen, leisen und genauen Gang der Schiebetür sorgt das neueste Schiebesystem SILENT LIFT. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet. In der Standardausführung verfügt die Feuerstelle über keinen Rost, wobei sie auf Wunsch des Kunden jedoch mit einem solchen versehen werden kann. Die Einsätze sind für den Konvektionsbetrieb bestimmt. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

Bestellcode: **HT3LF 01**

mit hochschiebbarer Tür

System SILENT LIFT

## Technische Parameter

Höhe	1426 mm
Breite	1186 mm
Tiefe	585 mm
Türhöhe	466 mm
Türbreite	851 mm
Gewicht	330 kg
Regulierbare Leistung	5,8-15,1 kW
Rauchrohrdurchmesser	200 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	80,5 %
Mittlerholzverbrauch	3,2 kg/Std

A

## Zubehör

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 200 mm

RAHMEN H3LF RAM11

RAHMEN H3LF RAM12

RAHMEN H3LF RAM13 tragender

RAHMEN H3LF RAM14 tragender

RAHMEN H3LF RAM15 tragender

ROSTANLAGE (H3 ROST 01)

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

HEAT T 3G L 88.50.04 - Kamineinsatz als Tunnelgerät mit hochschiebbarer Tür

## Alternative Produkte

HEAT T 3G L 88.50.04 - Kamineinsatz als Tunnelgerät mit hochschiebbarer Tür

## Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!