



IMPRESSION 2g L 67.60.01

Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- IMPRESSION 2g L 80.60.01 - Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und doppelter Verglasung
- IMPRESSION 2g L 93.60.01 - Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und doppelter Verglasung

Die Kamineinsätze IMPRESSION sind mit einer ungewöhnlich hohen Sichtscheibe für ein luxuriöses Feuererlebnis bestückt. Dank der doppelten Verglasung in einem speziellen steifen Profilrahmen der Tür können die Kamineinsätze auch als Speicherofen verwendet werden. Das einfache, leise und genaue Funktionieren der Schiebetür wird durch das neueste Schiebesystem SILENT LIFT sichergestellt. Die Öffnung der Tür erfolgt mittels einem abnehmbaren Griff, der gegen den festen Griff ausgetauscht werden kann. Der Kunde kann zwischen einer schwarzen und einer naturfarbenen Brennkammer wählen, die zu einem Heizrost umgebaut werden kann. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, sodass sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Einsätze verfügen über das System der zentralen Luftzufuhr ZLZ, das mittels des drehbaren Bogen AIRBOX problemlos angeschlossen werden kann. Der Anschluss des Rauchabzuges ist möglich von der Seite oder von oben. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

Bestellcode: **I2LG 01**

die Doppelverglasung der Tür garantiert Wärmekomfort in Niedrigenergiehäusern

max. 4 seitliche Speichersätze

wichtig - Schamottekammer auszuwählen!

Technische Parameter

Höhe	1538 mm
Breite	1005 mm
Tiefe	529 mm
Türhöhe	559 mm
Türbreite	655 mm
Gewicht*	198 kg
Regulierbare Leistung	4,8-12,6 kW
Rauchrohrdurchmesser	160-180 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	180 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1190 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	80,2 %
Mittlerholzverbrauch	2,8 kg/Std

*Gewicht des Einsatzes einschließlich schwarz / natur
Brennkammer

A

Zubehör

AIRBOX 01 IMPRESSION

GEGENGEWICHT IMPRESSION

GRIFF IMPRESSION fest

KONVEKTIONSVERKLEIDUNG für den Kamineinsatz IMPRESSION 2g L 67.60.01, 2g L 80.60.01, 2g L 93.60.01

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 180 mm

ROSTANLAGE (H3 ROST 01)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze (AKKUM KV 06)

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

IMPRESSION 2g L 80.60.01 - Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und doppelter Verglasung

IMPRESSION 2g L 93.60.01 - Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und doppelter Verglasung

Alternative Produkte

IMPRESSION 2g L 80.60.01 - Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und doppelter Verglasung

IMPRESSION 2g L 93.60.01 - Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und doppelter Verglasung

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt