



IMPRESSION R/L 2g L 58.60.34.21

Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - Eckiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe
- IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - Eckiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe

Die Kamineinsätze IMPRESSION sind mit ungewöhnlich hohen Sichtscheibe für ein luxuriöses Feuererlebnis bestückt. Die Eckverglasung (links, rechts) besteht aus zwei Teilen. Das einfache, leise und genaue Funktionieren wird durch das neueste Schiebesystem SILENT LIFT sichergestellt. Die Öffnung der Tür erfolgt mittels eines abnehmbaren Griff, der gegen den festen Griff ausgetauscht werden kann. Der Kunde kann zwischen einer schwarzen und einer naturfarbenen Brennkammer wählen, die zu einem Heizrost umgebaut werden kann. Die Einsätze sind für den Betrieb mit Wärmespeicherung und Konvektion bestimmt. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Einsätze verfügen über das System der Zentralen Luftzufuhr ZLZ, das mittels des drehbaren Bogen AIRBOX angeschlossen werden kann. Der Anschluss des Rauchabzuges ist möglich von der Seite oder von oben. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

Geteilte Glasscheibe - rechte Ausführung - Bestellcode: **IR2LF 21**

Geteilte Glasscheibe - linke Ausführung - Bestellcode: **IL2LF 21**

max. 2 seitliche Speichersätze

wichtig - Schamottekammer auszuwählen!

Technische Parameter

Höhe	1501 mm
Breite	818 mm
Tiefe	574 mm
Türhöhe	556 mm
Türbreite	583 mm
Türtiefe	339 mm
Gewicht*	199 kg
Regulierbare Leistung	3,7-9,6 kW
Rauchrohrdurchmesser	150-180 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	180 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1160 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	81,6 %
Mittlerholzverbrauch	2,1 kg/Std

*Gewicht des Einsatzes einschließlich schwarz / natur

Brennkammer

A+

Zubehör

AIRBOX 02 IMPRESSION

BRENNKAMMER IR2LF TOP01 schwarz

BRENNKAMMER IR2LF TOP02 natur

GEGENGEWICHT IMPRESSION

GRIFF IMPRESSION fest

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 180 mm

ROSTANLAGE (H3 ROST 01)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze (AKKUM KV 06)

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - Eckiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe

IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - Eckiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe

Alternative Produkte

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - Eckiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe

IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - Eckiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt