



IRUN N 03

Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- ALEA 03 Stahl Kaminofen
- LUGANO 03 Stahl Kaminofen
- OVALIS 03 Stahl Kaminofen
- OVALIS G 03 Stahl Kaminofen

Die Kaminöfen eignen sich für Niedrigenergiehäuser. Die Öffnung und Schließung der Tür erfolgt durch ein hydraulisches System, das eine hohe Dichte garantiert. Die großflächig verglasten Türen sind mit einem Design bedruckt. Der Kamin verfügt über ZLZ – zentrale Luftzufuhr. In der Standardausführung ist der Anschluss eines oberen oder hinteren Rauchabzuges möglich. Dank der sekundären Luftzufuhr wird das Glas der Tür ständig belüftet, wodurch sich keine Verunreinigungen festsetzen können. Die Brennkammer ist mit Schamottesteinen ausgekleidet. Die Regulation der primären und sekundären Luftzufuhr kann mit einem Bedienelement gesteuert werden. Im unteren Bereich des Kaminofens befindet sich ein verschließbarer Bereich zur Holzaufbewahrung, in dem kleinere Holzvorräte gelagert werden können.

Bestellcode: IRUN N 03

Technische Parameter

Höhe 1097 mm **Breite** 458 mm 458 mm Tiefe 130 kg Gewicht Regulierbare Leistung 3,0-7,7 kW Rauchrohrdurchmesser 150 mm Abgasstutzen - Durchmesser 150 mm Zentralluftzufuhrstutzen 125 mm Mitte Abgasstutzen hinten 998 mm 12 Pa Mindestförderdruck Wirkungsgrad 81,0 % Mittlerholzverbrauch 1,6 kg/Std

A+

Alternative Produkte

ALEA 03 Stahl - Kaminofen LUGANO 03 Stahl - Kaminofen OVALIS 03 Stahl - Kaminofen OVALIS G 03 Stahl - Kaminofen

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungerklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!