







(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche


Ø149
440
440


291
44
(C)
334









NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 04




677
281 (+50)


288
308
288
208x
559
883






301
312
1066(+50)


331
208x
559
294
883




1044
14
537
(A) 523
266(+50)


445


12
(A) 432
208x
12
(A) 432
80
79
79
(A) 1041




1044
14
547
(A)520
14
269(+50)


445


12
(A) 432
208x
12
(A) 432
80
79
79
(A) 1041



Heat C 3g L 80.52.31.01(21) + HC3LJ RAM15









Heat C 3g L 80.52.31.01(21) + HC3LJ RAM15 + HC3LJ RAM11










1044
8
547
(A) 526
14
269(+50)


445


10
(A) 434
208x
10
(A) 434
65
56
56
(A) 1041



Heat C 3g L 80.52.31.01(21) + HC3LJ RAM15 + HC3LJ RAM13










(A) 526
79
79
269(+50)
879


79


208x
(A) 432
(A) 432
63
54
54
(A) 1037











(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Heat C 3g L 80.52.31.01(21) + HC2LJ KON01









NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 04




677
281(+50)


288
308
288
208x
559
883






677
281 (+50)


288
308
288
208x
559
883






301
312
1066(+50)


331
208x
559
294
883




1044
14
537
(A) 523
266(+50)


445


12
(A) 432
208x
12
(A) 432
80
79
79
(A) 1041




1044
14
547
(A)520
14
269(+50)


445


12
(A) 432
208x
12
(A) 432
80
79
79
(A) 1041



Heat C 3g L 80.52.31.01(21) + HC3LJ RAM15









Heat C 3g L 80.52.31.01(21) + HC3LJ RAM15 + HC3LJ RAM11









Heat C 3g L 80.52.31.01(21) + HC3LJ RAM15 + HC3LJ RAM12









Heat C 3g L 80.52.31.01(21) + HC3LJ RAM15 + HC3LJ RAM13









Heat C 3g L 80.52.31.01(21) + HC3LJ RAM15 + HC3LJ RAM14

















(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche


Ø149
440
440


291
44
(C)
334









NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 04




677
281(+50)


365
308
365
208x
637
63






301
312
1066(+50)


331
208x
681
372
1037




1044
8
537
(A) 529
266(+50)


445


10
(A) 434
208x
10
(A) 434
65
56
56
(A) 1041




1044
8
547
(A) 526
14
269(+50)


445


10
(A) 434
208x
10
(A) 434
65
56
56
(A) 1041




5
(A) 526
269(+50)
19
19
917


19


208x
(A) 432
(A) 432
63
54
54
(A) 1037



Heat C 3g L 80.52.31.01 (21, 24) K1 + HC3LJ RAM14

















(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche


Ø149
440
440


291
44
(C)
334









NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 04




677
281(+50)


365
308
365
208x
637
63






301
312
1066(+50)


331
208x
681
372
1037



Heat C 3g L 80.52.31.01 (21, 24) K1 + HC3LJ RAM11










1044
8
547
(A) 526
14
269(+50)


445


10
(A) 434
208x
10
(A) 434
65
56
56
(A) 1041




5
(A) 526
269(+50)
19
19
917


19


208x
(A) 432
(A) 432
63
54
54
(A) 1037



Heat C 3g L 80.52.31.01 (21, 24) K1 + HC3LJ RAM14