



HEAT T 3g L 88.50.01

Spiacente, questo prodotto é esaurito e non viene più prodotto.

Le possiamo proporre in alternativa alla sua scelta:

- HEAT T 3G L 88.50.04 - inserto bifacciale con porta scorrevole

Gli inserti per camini HEAT sono dotati di un vetro di formato grande per un'esperienza unica di godimento del fuoco. Grazie alla struttura trasparente, il legno può essere inserito da entrambi i lati. Il più recente sistema Silent Lift si prende cura del funzionamento semplice, silenzioso e preciso dell'estensione della porta. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e lo standard è un forno senza griglia, il quale può essere sostituito su richiesta del cliente con uno a griglia. Gli inserti sono progettati per operazioni di convezione. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumulino sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Gli inserti dispongono di un sistema AAC - una fonte d'aria esterna centrale. Per gli inserti del camino è possibile acquistare un kit di stoccaggio laterale Mammoth, che prolungherà il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore.

codice ord.: **HT3LF 01**

con porta scorrevole

sistema SILENT LIFT

Parametri tecnici

Altezza	1426 mm
Larghezza	1186 mm
Profondità	585 mm
Altezza delle porte	466 mm
Larghezza delle porte	851 mm
Peso	330 kg
Potenza regolata	5,8-15,1 kW
Diametro della canna fumaria	200 mm
Sezione scarico fumi	200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	80,5 %
Consumo medio di legna	3,2 kg/h

A

Accessori

CORNICE H3LF RAM11

CORNICE H3LF RAM12

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 200 mm

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)

KIT TUBI TRASPORTO

PIEDINI REGOLABILI allungati

TELAIO DI SOSTEGNO H3LF RAM13

TELAIO DI SOSTEGNO H3LF RAM14

TELAIO DI SOSTEGNO H3LF RAM15

HEAT T 3G L 88.50.04 - inserto bifacciale con porta scorrevole

Prodotti alternativi

HEAT T 3G L 88.50.04 - inserto bifacciale con porta scorrevole

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!